



PORIT kan het.


Stap voor stap uitgelegd.

Verwerkingsinstructies















Productoverzicht	4
Gereedschappen en hulpmiddelen	5
Instructies voor de opslag	6
Metselen bij vorst	8
Opmeten van muren en hoogtepunten	9
Aanbrengen van de hoogtecompensatielaag (kimlaag) op de horizontale afdichting	10
Aanmengen van PORIT dunbedmortel	11
Aanbrengen van PORIT dunbedmortel	12
Overlapping	13
Aanbeveling voor de uitvoering van buitenmuurhoeken	14
Muuraansluiting met stuikverbinding	15
Lengtecompensatie met behulp van passtenen	16
Kozijn vormen	16
Aanbeveling voor de uitvoering van borstweringen	17
Gebruik van PORIT vloerrandstenen	18
Dichten van beschadiging en grijpopeningen in de stenen met PORIT reparatiemortel	18
Verwerking van PORIT XL met minikraan	19
Inrichting werkplek bij verwerking PORIT XL	20
Uitlijnen van PORIT XL	21


Productoverzicht




Gereedschappen en hulpmiddelen




Instructies voor de opslag





Instructies voor de opslag




Metselen bij vorst



Opmeten van muren en hoogtepunten




Aanbrengen van de hoogtecompensatielaag (kimlaag) op de horizontale afdichting



Aanmengen van PORIT dunbedmortel

①. Water + ②. PORIT dunbedmortel









Waterhoeveelheid en
rijpingstijd in acht nemen!


Verwerking





Aanbrengen van PORIT dunbedmortel









Overlapping (min. 0,4 x steenhoogte)




Aanbeveling voor de uitvoering van buitenmuurhoeken




Muuraansluiting met stuikverbinding



Lengtecompensatie met behulp van passtenen




Kozijnen vormen




Aanbeveling voor de uitvoering van borstweringen


Stootvoegen met mortel vullen



Inleggen van doek




Gebruik van PORIT vloerrandstenen




Dichten van beschadigingen en grijpopeningen in de stenen met PORIT reparatiemortel




Verwerking van PORIT XL met minikraan



Inrichting werkplek bij verwerking PORIT XL



Uitlijnen van PORIT XL



Aantekeningen:

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



PORIT kan het.

www.porit.be

Cirkel GmbH & Co. KG
Flaesheimer Straße 605
45721 Haltern am See
Tel.: +49 2364 9381-0
Fax: +49 2364 9381-99
info@cirkel.de
www.cirkel.de